

CHIMEI

大型觸控顯示器

大4K

互動大4K
觸動心視界



T5系列 65 / 75 / 86 型

T3系列 55 / 65 / 75 / 86 型





20點觸控 自然筆跡 粗細雙頭觸控筆

20點同步觸控，可判別粗細兩種筆觸設為不同的筆色或作為細部筆跡擦拭清除，可模擬自然筆跡的粗細變化。



自訂書寫背景圖 無邊界延伸書寫頁面

可匯入自訂的書寫版背景圖、增加書寫頁面，各頁面可做無邊界延伸、平移及縮放。可選取書寫的物件進行搬移、複製、縮放。



USB Type-C 隨插即用 一線滿足不同需求

透過TYPE-C可輕鬆分享筆記型電腦的畫面與影音資料，並且同時進行快速充電（60W），即使螢幕關閉仍可持續快充，亦可支援手機充電！還有觸控回控功能，操作螢幕的同時，連結的電腦畫面也會同步變化，隨插即用，一線即可滿足不同需求！（T5系列專屬）



內建檔案管理器 Office文件閱讀器

預載合法授權的檔案管理器、文件閱讀器、媒體撥放器、網路瀏覽器等等應用程式，可開啟WORD、EXCEL、PowerPoint、PDF等文件，並在文件或圖片進行批註書寫，可將書寫畫面擷取、儲存、分享。





內建Android及OPS 訊號源自動切換

內建Android系統及OPS電腦模組擴充介面，前置兩組Public USB，可隨訊號源自動切換為OPS或Android系統的擴充USB。



指定訊號源鎖定 個別訊號源管理

提供觸控、螢幕、遙控器、按鍵、指定訊號源等各項鎖定功能，也可自動偵測訊號源，對個別訊號源設定名稱、自動切換以及顯示的優先順序，方便設備管理者針對不同情況設定管理。



無線WiFi 2.4G/5G 共享投屏9分割

內建無線WiFi裝置，可支援2.4GHz/5GHz雙頻，還能作為無線網路熱點，更可同時連結9個行動裝置同步鏡射投屏到觸控螢幕，一鍵切換觸控螢幕的畫面，同步鏡射傳送到多個行動裝置螢幕上，且直接在行動裝置上遠端操作觸控螢幕。(T5系列專屬)



無線藍牙連結 資料傳輸不受“線”

內建無線藍牙裝置，可同時連結多個設備，透過藍牙配對成功後，即時互傳分享觸控螢幕與筆記型電腦、手機內的資料，且貼心記憶配對內容，在下次開啟時會自動連線，讓操作更便利、傳輸不受“線”。(T5系列專屬)



※ 共享投屏需下載Eshare APP才可連結



訊號源預覽／懸浮視窗 資料解說 直覺又便利

開啟訊號源預覽功能，將呈現多個訊號源小視窗畫面，可即時預覽各視窗內容，進行資料解說與內容比對，直覺又便利，還可選取含有影像的訊號源，以懸浮視窗顯示在應用程式畫面上。(T5系列專屬)



※ 懸浮視窗僅能選擇單一視窗



多路影音媒體同步播放 多工畫面 一目了然

內建媒體播放器可選擇1~4個視窗來同步播放多個影音媒體檔，每一個視窗可獨立控制切換播放的影片檔。(T5系列專屬)



雙視窗多工作業 分割顯示 一目了然

可在螢幕以分割視窗同步顯示、操作兩個應用程式，或一邊操作外接電腦畫面、另一邊同時執行內建的應用程式，並可左右拖移調整兩邊的畫面比例。(T5系列專屬)



螢幕錄影

內建螢幕錄製功能，可將書寫歷程錄製成影片存檔。(T5系列專屬)



護眼模式

在書寫狀態下，當筆觸接觸螢幕時，會自動降低螢幕亮度，以保護長時間書寫者的眼睛。(T5系列專屬)



系列		T5系列			T3系列			
型號		EB-86T50U	EB-75T50U	EB-65T50U	EB-86T30U	EB-75T30U	EB-65T30U	EB-55T32U
顯示面板	面板尺寸	86型	75型	65型	86型	75型	65型	55型
	面板解析度	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160
	亮度 (cd/m²)	400	400	350	400	450	450	350
	原生對比	1200:1			1200:1			
	色階	10-bit (10.7億色)			10-bit (10.7億色)			
觸控技術	觸控感應	紅外線感應			紅外線感應			
	同步觸控點數	20點			20點			
	觸控支援性	Windows、Linux、ChromeOS、macOS			Windows、Linux、ChromeOS、macOS			
	表面玻璃	3.2mm 防眩光鋼化玻璃, ≥8H莫氏硬度			4mm 防眩光鋼化玻璃, ≥7H莫氏硬度			
影音輸入端子	AV輸入	-			1組; 3.5mm jack (CVBS + Audio R/L 三合一)			
	色差輸入	-			1組; 3.5mm jack (Y/Pb/Pr 三合一, 聲音輸入與AV輸入共用)			
	VGA輸入	1組; D-sub 15			1組; D-sub 15			
	VGA音源輸入	1組; 3.5mm jack (R/L)			1組; 3.5mm jack (R/L)			
	Display Port	1組, DP 1.2a			1組, DP 1.2a			無
	HDMI 輸入	3組 (前置1組); HDMI 2.0 支援 3840×2160@60Hz, HDMI-1支援 ARC			3組 (前置1組); HDMI 2.0 支援 3840×2160@60Hz, HDMI-2支援 ARC			
	麥克風輸入	1組; 3.5mm jack			-			
影音輸出端子	AV 輸出	-			1組; 3.5mm jack, CVBS+Audio R/L 三合一			
	HDMI 輸出	1組; HDMI 2.0, 支援 3840×2160@60Hz, 所有信號源皆可輸出			1組; HDMI 2.0, 支援 3840×2160@60Hz, 所有信號源皆可輸出			
	Audio Line out	-			1組; 3.5mm jack (R/L)			
	耳機音源輸出	1組; 3.5mm jack (L/R)			-			
	數位音源輸出	1組; S/P-DIF 光纖			1組; S/P-DIF 光纖			
USB端子	USB-C	1組(前置); USB 3.1 Type-C, 支援DP訊號顯示、高速資料傳輸、PD充電(最高20V/3A)			-			
	本機 USB	3組; USB 3.0, Type-A x2, USB 2.0 Type-A x1			2組; USB 2.0, Type-A			
	Public USB	2組(前置); USB 3.0, Type-A, 可隨信號源自動切換			2組(前置); USB 2.0, Type-A, 可隨信號源自動切換			
	Touch USB	2組(前置1組); USB 3.0 Type-B			2組(前置1組); Type-B			
網路介面	有線網路	2組; RJ-45, 支援有線網路中介延伸			2組 RJ-45, 支援有線網路中介延伸			
	內建無線 WiFi	2.4GHz/5GHz 雙頻, 支援WiFi熱點			支援 2.4GHz/5GHz 雙頻, 支援WiFi熱點			
無線藍芽 Bluetooth		Bluetooth 2.1+EDR/4.2/5.0			-			
RS-232介面		1組; D-sub 9			1組; D-sub 9			
電腦模組擴充槽		1組; 標準OPS介面 (供電 DC 18V/5A)			1組; 標準OPS介面 (供電 DC 12V/5A)			
聲音輸出功率		15W x2			15W x2			
內存空間		32GB (註1)			16GB (註1)			
電源電壓	電源電壓	AC 100~240V, 50/60Hz			AC 100~240V, 50/60Hz			
	待機功耗	≤ 0.5W			≤ 0.5W			
	最大消耗功率 (註2)	460W	380W	300W	440W	400W	170W	140W
壁掛螺絲 / 孔距(mm)		800×600 / 4-M8 (H<28)	800×400 / 4-M8 (H<25)	600×400 / 4-M8 (H<25)	4-M8H20 / 700×400	4-M8H20 / 600×400	4-M8H20 / 600×400	4-M6H20 / 400×400
本體尺寸 寬/高/深(mm)		1968 / 1173 / 89	1723 / 1035 / 89	1512 / 921 / 89	1990 / 1181 / 120	1736 / 1035 / 104	1507 / 902 / 97	1299 / 790 / 94
本機重量(kg)		78 kg	56 kg	43 kg	77 kg	58 kg	42 kg	29 kg
儲存溫度範圍		-10 ~ +60 °C			-10 ~ +60 °C			
操作溫度範圍		0 ~ +40 °C			0 ~ +40 °C			

(註1) 包含作業系統與應用軟體所需的儲存空間 (註2) 不含OPS電腦模組的消耗功率

CHIMEI

奇美家電



注意事項

使用本產品前，請詳閱說明書內其他各項說明



- 奇美大型觸控顯示器產品，全機保固三年，自購買日起，正常使用狀態下發生因本產品製造上之原因所發生的故障時，由本公司免費維修。詳細內容以保固卡為準，或請參閱奇美官網保固資訊。
- 初次使用產品前，請閱讀使用手冊與快速安裝指南，並請遵守所有指示。
- 顯示器之插頭設計只能以特定的方向插入電源插座；為避免裝置遭受電擊，請確保插頭完全插入插座內。
- 清潔顯示器螢幕、機殼、鏡面外框時，請先將電源從電源插座上移除。為了避免造成液晶螢幕不可預期的損傷，請勿將任何大量液體直接傾倒或沾附於液晶螢幕上，若不小心沾到液體，請立即以軟布清除。
- 使用顯示器產品30分鐘建議休息10分鐘。2歲以下幼兒不建議使用，2歲以上幼童每天使用建議不要超過1小時。

CHIMEI

全方位貼心保固服務



奇美家電 · 客服專線

0800-663-000

CHIMEI 服務據點：

台北服務中心 / 台北市松山區塔悠路333號1F / 02-2748-6636
新北服務中心 / 新北市中和區橋和路17號10F / 02-8226-6700
桃園服務中心 / 桃園市平鎮區延平路三段61號 / 03-495-1590
台中服務中心 / 台中市北屯區景賢二路188號 / 04-2437-2999
彰化服務中心 / 彰化縣埔心鄉中正路一段211號 / 04-829-8808
嘉義服務中心 / 嘉義市西區北港路762號 / 05-237-0838
台南服務中心 / 台南市仁德區仁德四街11-2號 / 06-279-8813
高雄服務中心 / 高雄市鳥松區昌文街1號 / 07-370-5686
屏東服務中心 / 屏東市永大路161號 / 08-755-6866

特約服務中心：

宜花東地區 / 離島地區：0800-663-000

服務中心營業時間 / 週一~週五 (AM 9:00 ~ PM 6:00 / 星期例假日公休)

CHIMEI奇美集團 新視代科技股份有限公司 網址：<https://electronics.chimei.com.tw>

*本公司保有型錄中所有規格變動之權利，商品規格設計及功能請以實機為準，若有變動，恕不另行通知。

*機種實際上市時間，請洽全台經銷商及各大家電通路。



官方網站



更多好康消息，
快上「CHIMEI官方粉絲團」按讚！